

# Triquinosis

ZOONOSIS



## ZOONOSIS

*Enfermedades transmitidas por animales*

MINISTERIO DE SALUD DE RÍO NEGRO

02920 430007 [zoonosis@salud.rionegro.gov.ar](mailto:zoonosis@salud.rionegro.gov.ar)

Unidades Regionales de Salud Ambiental

URESA VIEDMA [zona3rn@yahoo.com.ar](mailto:zona3rn@yahoo.com.ar) 02920 - 425300

URESA CHOELE CHOEL [uresachael\\_@hotmail.com](mailto:uresachael_@hotmail.com) 02946 - 442787

URESA CIPOLETTI [uresaoeste@outlook.com](mailto:uresaoeste@outlook.com) 0299 - 4775472

URESA ROCA [saludambroca@infovia.com.ar](mailto:saludambroca@infovia.com.ar) 0298 - 4432484

URESA JACOBACCI [uresalineasur@gmail.com](mailto:uresalineasur@gmail.com) 02940 - 45.074

URESA LOS MENCOS [danaraya2011@yahoo.com.ar](mailto:danaraya2011@yahoo.com.ar) 02940 - 44.8388

URESA BARTLOCHE [info@saludambiental.gov.ar](mailto:info@saludambiental.gov.ar) 0298 - 44.8388

URESA BOLSON [sabolson25@yahoo.com.ar](mailto:sabolson25@yahoo.com.ar) 02940 - 44.8388




*Enfermedad producida por un parásito que está dentro de la carne de cerdos domésticos y salvajes (jabalíes) y otras especies como pumas.*

*Salud en cada lugar, siempre.*

# Transmisión



Las personas se contagian al consumir carne cruda parasitada o en forma de chacinados crudos, salados o ahumados. **carne cruda  
chacinados**



## animales infectados



Los animales también se enferman por el consumo de carne cruda de animales infectados (carroña). **carroña**



## mala higiene en chiqueros



Además los roedores mantienen la enfermedad en la naturaleza y abundan en chiqueros con mala higiene. **roedores**



## Prevención

- Adquirir carne de cerdo en comercios habilitados, exigir los sellos correspondientes de la autoridad sanitaria (SENASA, Ganadería Provincial, Municipalidad).
- No consumir chacinados de origen desconocido que no estén rotulados.
- Cocinar la carne de cerdo sin que queden partes rosadas (crudas).
- Al consumir carne proveniente de la faena casera pedir el análisis que certifique que no esté parasitada.
- Si usted faena, consulte a un veterinario de confianza o a Salud Ambiental para realizar el diagnóstico con la técnica de la Digestión Enzimática Artificial.
- Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.
- No alimentar con basura a los cerdos. Tampoco permitir que los animales tengan acceso a basureros.



**Diarrea Vómitos  
Dolores estomacales  
Dolores musculares  
Hinchazón de párpados  
Dolor de cabeza**

Frente a estos síntomas consulte con un profesional de la salud. Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura.

- No deje restos de animales tirados en el campo, ya que pueden ser consumidos por otros cerdos silvestres y mantienen e incrementan la parasitosis.
- Recordar que ni el secado, ahumado o salazón eliminan el parásito.

## Muestras para análisis de triquinosis

De primera elección el diafragma del animal **enfraña**

Al menos 100 gr. de la parte muscular.



2 En caso de no poseer la entraña llevar base o tronco de la lengua músculos masticatorios,

**carretilla**  
músculos intercostales.

3 Del jabali llevar el músculo del brazuelo o el ozobuco.



**La grasa no sirve como muestra**